



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGV36VWEAS



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

## Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **PowerVentilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	233
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	94
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	214
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	39
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Pose-libre
Porte habillable:	impossible
Largeur de l'appareil:	600
Profondeur appareil (mm):	650
Poids net (kg):	69,479
Puissance de raccordement (W):	90
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	23
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005197415
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KGV36VWEAS
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	N/A



4 242005 197415



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGV36VWEAS

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
très efficace- conserve vos fruits et légumes  
frais plus longtemps.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 308 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie LowFrost

### Design

- Portes blanche
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR


- Volume réfrigérateur : 214 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 2 petits balconnets
- 3 x casier à oeufs

### CONGELATEUR

- Volume congélateur : 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation en 24h : 4.5 kg
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Blanc KGV36VWEAS



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm