

Réfrigérateur 1 porte 55 cm



Ksl 2834-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur 4* propose un coloris Silver alu et un volume utile total de 250 L sur une hauteur de 140,2 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES

Silver

LED

F

Avantages produit



Cuve EasyClean

La cuve EasyClean offre un agencement intérieur totalement modulable. La cuve intérieure possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement réglables en hauteur et offrent des possibilités d'agencement illimitées de l'intérieur de votre réfrigérateur. Les parois, quant à elles, sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Silver

Silver

Moderne, élégant et accessible, ce nouveau coloris diversifie l'offre design de Liebherr, résolument tournée vers les cuisines ouvertes. Ce gris métallisé au look alu est également facile à entretenir grâce à sa protection anti-traces.



Compartiment 4 étoiles

Le compartiment congélation 4 étoiles permet non seulement de conserver des produits achetés surgelés, mais aussi de congeler vous-même des produits frais.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-ST
Classe énergétique 2021	F
Consommation kwh/24h 2021	0.539
Consommation en kwh/an	197

Vol. utile congélateur (L)	21
Vol. utile total (L)	251
Vol. utile total réfrigérateur (L)	230
Niveau sonore dB(A)	38
Classe niveau sonore	C

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Mécanique

Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction CoolPlus	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nb de bacs fruits et légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED

Congélateur

Type de froid congélateur	Statique
Fonction SuperFrost	Non
Eclairage congélateur	Non
Nb d'étoiles	4
VarioSpace	Non
Autonomie (h) 2021	8
Pouvoir de congélation (kg/24h) 2021	3

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Non
Alarme porte ouverte congélateur	Non

Design

Poignée	Poignée à dépression aluminium massif
Finition côtés	Silver
Esthétique	SwingLine
Finition porte/couvercle	Silver

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Serrure	Non

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Oui

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803067771
Hauteur (cm)	140.2
Largeur (cm)	55
Profondeur (cm)	63
Hauteur emballage (mm)	1454
Largeur emballage (mm)	567
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	50
Poids net (kg)	47
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	0.8
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	130